EVA MAG' Services

06

Octobre 2019

SOMMAIRE

FOURRAGES SECS 2019
ENTRE FOINS ET REGAINS 2

EVA CONSTAGEST 4

PATUR' NET RÉCOMPENSÉ 5



COMPTAGES CELLULAIRES 5

LA DIARRHÉE VIRALE BOVINE (BVD) 6

FORMATIONS
GROUPES D'ECHANGE 7

COMMERCIALISATION DES GENISSES 8

eva JURA
au cœur de l'élevage

FOURRAGES SECS 2019

CE QU'IL FAUT SAVOIR !

UNE BONNE COMPLÉMENTARITÉ ENTRE FOINS ET REGAINS

Les foins 2019 plutôt typés lait (cellulose brute faible, sucres élevés, bonne digestibilité) devront être complétés dans les rations par de l'azote pour être bien valorisés. Cet azote pourra être apporté par les regains. Les coupes réalisées en juin/juillet sont plutôt équilibrés (14.4% MAT) et celles de septembre (surtout 3ème coupe), devraient être très riches en MAT, promettant des rations plutôt économes en concentrés, si la quantité de fourrages est au rendez-vous.

FOINS : RICHES EN SUCRE ET FAIBLES EN MAT

Arrêté au 20 septembre			%	g/kg MS						%	/kgMS	g/kg MS			
Foins 2019	**Date de coupe**	**Nb d'éch.**	**MS**	**MAT**	**CB**	**NDF**	**Suc. Sol.**	**Ca**	**P**	**dMO**	**UFL**	**PDIN**	**PDIE**	**PDIA**	**UEL**
Min	*07 Mai*		83,9	47	131	364	63	2,3	0,7	49,9	0,53	29	51	13	0,99
Max	*02 juil*		94,7	132	384	647	291	8,5	3,2	80,4	1,00	86	92	39	1,17
MOYENNE	**03 juin**	**59**	**91,3**	**84**	**275**	**560**	**149**	**4,0**	**2,1**	**61,9**	**0,72**	**54**	**72**	**25**	**1,09**
Rappel 18	*16 Juin*		*90,4*	*83*	*314*	*608*	*117*	*4,7*	*2,1*	*58,8*	*0,67*	*54*	*70*	*26*	*1,11*

Les foins 2019 ont été plutôt étalés dans le temps, dès le 8 mai pour les zones les plus précoces et équipées de séchage en grange. Pour les élevages en séchage « classique » au champ, la première période réellement favorable est arrivée dans les derniers jours de mai, la semaine de l'ascension.

Le printemps plutôt en retard a favorisé des foins avec une valeur azotée modeste (8.4% MAT) mais une forte teneur en sucres solubles (14.9%). La cellulose brute est appréciable (27.5%), apportant fibrosité sans pénaliser la digestibilité de ces foins (61.9% dMO). Les valeurs nutritives sont plutôt bonnes sur la partie énergie (0.72 UFL) avec une petite faiblesse sur les protéines digestibles (54 PDIN, 72PDIE), et une unité d'encombrement correcte (1.09 UEL).

Ces foins appétents devraient permettre une production laitière appréciable s'ils sont corrigés sur la partie azotée (tourteau ou regain).

PAR ZONE

Si les dates de coupe diffèrent, les valeurs de foin sont très proches que l'on se trouve en plaine, petite montagne ou sur les plateaux. Les valeurs MAT un peu faibles se traduisent par des PDIN tout justes à 50g/KgMS. La cellulose brute en nette baisse de 30g (277 contre 315 en 2018) et la forte teneur en sucres solubles devraient rendre ces foins appétents et digestes.

Seule la région naturelle Salins Nozeroy a des valeurs de fourrages différentes. Les foins sont plus riches en MAT (9.3%) et plus faibles en Cellulose brute (26.3%) et en sucres (14.1%). La valeur énergétique est semblable aux autres zones mais la valeur PDIN plus haute de 10 points (61) est très intéressante.

Arrêté au 20 septembre			%	g/kg MS						%	/kgMS	g/kg MS			
	Date de coupe	**Nb d'éch.**	**MS**	**MAT**	**CB**	**NDF**	**Suc. Sol.**	**Ca**	**P**	**dMO**	**UFL**	**PDIN**	**PDIE**	**PDIA**	**UEL**
PLAINE	24 Mai	17	90,8	77	278	559	165	3,8	2,0	62,6	0,73	50	71	23	1,10
PETITE MONTAGNE	07 Juin	7	91,9	79	277	562	150	3,9	2,1	61,2	0,71	51	70	25	1,10
PLATEAUX	02 Juin	12	90,8	79	276	558	157	3,8	1,9	62,0	0,72	51	71	24	1,10
SALINS NOZEROY	06 Juin	18	91,5	93	263	548	141	4,3	2,4	62,7	0,73	61	75	28	1,08

Dans le Haut Jura, le nombre d'analyses reçues au 20 septembre est trop faible pour pouvoir afficher des moyennes.

REGAINS : CORRECTS, DES TROISIEME COUPES PROMETTEUSES

Arrêté au 20 septembre			%	g/kg MS						%	/kgMS	g/kg MS			
Regains 2019	**Date de coupe**	**Nb d'éch.**	**MS**	**MAT**	**CB**	**NDF**	**Suc. Sol.**	**Ca**	**P**	**dMO**	**UFL**	**PDIN**	**PDIE**	**PDIA**	**UEL**
Min	15 Juin		71,9	80	205	460	32	4,3	2,0	60,9	0,68	51	72	26	0,99
Max	22 Aout		94,2	188	316	630	132	11,5	3,8	72,0	0,87	124	103	53	1,10
MOYENNE	**11 Juil**	**19**	**90,4**	**144**	**248**	**518**	**93**	**7,5**	**2,9**	**65.8**	**0,77**	**94**	**89**	**42**	**1,02**

La majorité des regains analysés au 20 septembre sont des coupes réalisées en juin/juillet (3 analyses de mi-août). Ces fourrages sont normaux en MAT (14.4%) avec de grosses disparités, reflétant les situations diverses du sec en Juillet. Les valeurs nutritives sont dans les moyennes attendues. Les seconds regains réalisés depuis le 15 Août devraient avoir des valeurs sensiblement différentes, avec des MAT en nette hausse.

Sous réserve d'avoir suffisamment de quantité de fourrage, la qualité est au rendez-vous. La déception de récolter des foins pauvres en MAT devrait facilement être compensée par des regains très riches.

Ce mélange foin-regain sera plutôt soluble, appétent et digeste. L'hiver 19-20 devrait permettre une production de lait appréciable tout en restant modeste sur la quantité de concentrés. N'hésitez pas à solliciter votre conseiller, la ration, c'est son métier !

EVA CONSTAGEST

= ECHOGRAPHIE + FECONDILAIT + PALPER

NOUVEAU

Ce service est né de la réflexion de vos administrateurs, inséminateurs et conseillers avec la volonté de combiner tous les moyens disponibles au sein d'EVA Jura pour vérifier la gestation. Nos domaines d'expertise sont la reproduction, le contrôle de performances et le conseil en élevage, nous sommes donc à vos côtés pour vous accompagner dans votre conduite de troupeau.

FECONDILAIT

Dosage dans le lait de Protéines Associées à la Gestation

Disponible immédiatement lors de chaque contrôle de performances

Gestations vérifiables à partir de 28 jours après insémination

Tarifs à l'analyse, suppression de l'abonnement annuel

ECHOGRAPHIES

Constat à imagerie réalisé par votre technicien d'insémination

Disponibles à tout moment et pour tous vos animaux (vaches laitières, génisses, allaitantes)

Gestations vérifiables à partir de 35 jours après insémination

Votre technicien vous contacte lorsque des animaux sont échographiables dans votre élevage sans attendre le prochain contrôle de performances

LE PLUS D'EVACONSTAGEST :

UN TARIF UNIQUE QUELQUE SOIT LA METHODE (FECONDILAIT OU ECHOGRAPHIES) ET LE NOMBRE D'ANIMAUX CONCERNÉS.

OPTEZ POUR EVACONSTAGEST ET GAGNEZ EN INTERVALLE VELAGE/VELAGE ET EN SERENITE !

L'adhésion à EVA Constagest implique de faire vérifier 80% des gestations de vos animaux mis à la reproduction.

Cette offre vous sera proposée par votre technicien d'insémination. N'hésitez pas à le solliciter.

PÂTURNET® RÉCOMPENSÉ

PâturNET® est une application web et mobile permettant l'enregistrement d'un calendrier de pâturage et incluant des outils d'aide à la décision pour la gestion de l'herbe. Les copropriétaires de cette application sont : Conseil Elevage 25-90, Haute-Saône Conseil Elevage, Cantal Conseil Elevage et EVA Jura bien sûr. Elle est diffusée sur une grande partie du territoire français, ainsi 21 organismes disposent d'ores et déjà de cet outil couvrant 43 départements.

Les intérêts de cette innovation ont été reconnus par les jurys des concours Innov'Space et INEL d'or 2019 qui lui ont décerné ces prix. Lors de sa conférence au SPACE et tout au long du salon international, PâturNET® a rencontré un grand intérêt auprès des éleveurs passant par le stand d'EVA Jura mais aussi auprès de représentants des filières misant sur le pâturage dans leur cahier des charges.

EVA Jura est fière de contribuer à la création et au développement de cet outil unique en France et reconnu par ces deux concours prestigieux.

Vos enregistrements dans cet outil pourront être valorisés cet hiver sous forme de bilans collectifs (croissances, rendements à l'hectare, temps de repousse,...) et votre conseiller pourra faire un point individuel avec vous.

COMPTAGES CELLULAIRES DE BONS RESULTATS

Depuis plus de 10 ans maintenant, eva jura vous propose le suivi des résultats hebdomadaires du département. Cette année 2019 est sans doute la meilleure en termes de niveau de comptages cellulaires.

Ce bas niveau, alors que les conditions climatiques extrêmes pourraient faire penser à une dérive des comptages surtout en été, peut s'expliquer par plusieurs raisons. Un suivi de plus en plus strict de ces niveaux cellulaires par vous éleveurs et le renforcement des grilles de paiement du lait à la qualité expliquent en partie cette baisse de comptages. Le marché de l'export de génisses vers les pays d'Afrique du Nord perturbé, contribue lui aussi à cette amélioration. On note ainsi plus de renouvellement (19 génisses vêlées qui remplacent 20 vaches en fin de carrière). L'abaissement de l'âge moyen du troupeau favorise des comptages cellulaires plus bas.



LA DIARRHÉE VIRALE BOVINE (BVD)

QUELQUES CHIFFRES DANS LE JURA :

PRES DE 95 % Des veaux dépistés par bouclage

PLUS DE 120 000 animaux certifiés non IPI *

MOINS DE 1% de cheptels nouvellemennt infectés chaque mois

MOINS DE 1% des introductions dépistés positives

Provoquée par un virus, **les symptômes** de la BVD varient selon l'âge de l'animal. Les veaux déclareront des diarrhées, des troubles respiratoires et des retards de croissance. Chez l'adulte, les signes évoquent des troubles de la reproduction (baisse de fertilité, avortement...). **Les animaux se contaminent** entre eux par contact direct de mufle à mufle et par l'intermédiaire d'objets souillés (bottes, mains, pince mouchette...). Si un animal est capable en quelques semaine d'en guérir et de s'immuniser temporairement, ce n'est pas le cas des animaux IPI*.

POUR UN ÉLEVAGE ATTEINT, LE MANQUE A GAGNER EST ESTIMÉ ENTRE 50 ET 80€ PAR BOVIN PAR AN.

Un cheptel dans lequel tous les animaux sont dépistés non IPI, peut se contaminer de nouveau par l'intermédiaire de ses voisins de pâtures, lors de divagations, de transhumances, d'introductions... La maladie reste donc présente dans le département et **le bouclage systématique des veaux est obligatoire.**

Les plans d'actions mise en place par le GDS en lien avec les vétérinaires sanitaires permettent d'assainir ces cheptels dits infectés.

Le Jura fait partie des départements qui ont devancé la mise en place de la réglementation. Les résultats sont bons (voir encart), mais les efforts doivent être maintenus. Un arrêté ministériel est d'ailleurs en vigueur depuis le 31 juillet 2019 visant à harmoniser les moyens de lutte sur l'ensemble du territoire français. Le GDS informera les éleveurs de son application d'ici à la fin de l'année.

J'AI UNE TÊTE D'IPI ?

Un animal IPI peut ne présenter aucun symptôme pendant plusieurs années. Ci-contre, une génisse de 2,5 ans, pleine de 3 mois. Elle n'a jamais montré de signe permettant de suspecter une infection. Si la gestation aboutit à son terme, le veau sera également un IPI. Depuis sa naissance, elle a excrété d'importantes quantités de virus, et a ainsi contribué à la contamination des autres animaux de l'élevage, à la naissance de nouveaux IPI, à une éventuelle contamination des voisins de pâtures, et à garder une pression d'infection importante dans l'élevage.

Le dépistage auriculaire permet de dépister précocement ces individus et d'agir en conséquence.

GDS Jura
L'action sanitaire ensemble

Pour en savoir plus : **GDS**
www.contrelabvd.com
03.84.43.01.71

** IPI : Infecté Permanent Immunotolérant. Caractérise un animal ayant été contaminé dans l'utérus de sa mère (entre 40 et 125 jours de gestation). Dès sa naissance, cet animal excrètera le virus en grande quantité pendant toute son existence sans produire d'anticorps.*

FORMATIONS GROUPES D'ÉCHANGES

CALENDRIER A RETENIR

Thématiques	Titre	Date Prévisionnelle	Intervenants Eva Jura - GDS
Qualité du lait	**Améliorer mes performances par la qualité du lait et maîtriser les pathogènes**	5 - 12 novembre 2019	Romaric Roux
Filière	**Producteur de lait dans la filière comté (installation ou rentrée dans la filière)** *CIGC EVA Jura FDCL CA39*	*Format de 3 journées* 7 - 14 -21 Novembre 2019	Aurélie LAJEANNE Valentine LAURES Françoise PAGNIER
Conduite d'élevage	**Gestion du pâturage**	13 Février 2020 21 Avril 2020	Florian ANSELME Vincent MAMET
	Se perfectionner sur l'outil PATUR'Net	*A définir selon groupe*	Florian ANSELME Vincent MAMET
Sanitaire	**Éleveur infirmier de ces bovins - maîtrise technique vêlage et injections**	1 session début février 2020	Vanessa LALOUX Eric PIERREL François PIERS
Génomie	**Comprendre les fondamentaux de la génomie et l'utiliser dans son élevage**	Hiver 2020	Jean-Marc PERRET Alain POUX-BERTHE
Technique de la reproduction	**Se perfectionner dans l'utilisation de HEATIME et SENSETIME**	*A définir selon groupe*	*A définir*
Technique et économie	**Coût de production** *CA 39 et Eva Jura*	Hiver 2019 - 2020	Florian ANSELME Vincent MAMET

Pour tous renseignements, contacter Eva Jura

COMMERCIALISATION DE GENISSES

DES PERSPECTIVES POSITIVES

Après une année 2018 difficile pour le commerce compte tenu de la persistance de la FCO dans notre région et de la situation sanitaire algérienne, 2019 semble marquer un retour vers une période plus favorable.

Sur le long terme, **la demande en animaux de race montbéliarde est croissante**. En effet, la race est jugée performante partout où elle s'implante et la demande en produits laitiers qui suit l'accroissement des populations et de leur niveau de vie, est en augmentation dans bien des régions du monde. Malheureusement, ces dernières années les crises sanitaires en France ou chez ses clients ont perturbé temporairement cette tendance pourtant favorable aux génisses du Jura.

En 2019, la quasi absence de résultats positifs FCO dans le Jura depuis plusieurs mois et la meilleure situation sanitaire algérienne relancent l'activité. Montbéliarde du Jura sas peut à nouveau vous offrir de nombreux débouchés pour vos génisses. Attention toutefois à bien prendre en compte un élément important : **seules les génisses vaccinées FCO ont tous les débouchés possibles**. Vacciner FCO (un seul vaccin désormais pour les deux sérotypes 4&8) dès la rentrée de l'automne permettra de vendre certains de ses jeunes animaux dès la fin de l'hiver.

2019 marque aussi **le renouvellement de l'équipe à votre service**. Richard et très prochainement Jérémy, sont prêts à répondre à vos demandes de commercialisation. Antoine saura prendre en charge vos génisses pour les ramener vers nos installations de Crançot et Typhaine assure l'assistance administrative nécessaire au bon déroulement des opérations.

Nous restons à votre **entière disposition** pour valoriser au mieux vos animaux.

Pour en savoir plus : **Montbéliarde du Jura S.A.S.**
03.84.48.24.04

NOUS CONTACTER :

Site : www.evajura.com
Courriel : contact@evajura.com
Tél. Lons : 03 84 24 49 69
Tél. Crançot : 03 84 48 22 11

Siège Social :
45 rue du Colonel de Casteljau
39000 Lons-le-Saunier

Siège Administratif :
Route de Lons-le-Saunier
Crançot - 39570 Hauteroche

EVA MAG 6
Octobre 2019

eva JURA
au cœur de l'élevage

VOS BESOINS NOS MÉTIERS

Création : Eva Jura
Impression : ABM Graphic
Contact : communication@evajura.com